

附录 3

研讨会后知识评估样表

针对组办方的指导说明

活动过后，建议您在知识教授方面进行评估。这类的评估试图回答以下问题：学员是否学到了新的知识、态度与技能及它们能否在学员们的专业环境中付诸实践？

以下是样题。重要的是你自己要根据提出的具体模块制定一个调查问卷或者（按以下的例子）制定一个涵盖了培训活动过程中提出的所有模块的问卷。评估应当按以下方式进行：

- 在培训活动的最后一天发给学员并于完成后立即收回。
-

或者

- 通过邮寄或者电子邮件使学员完成评估表，并于规定日期收回

样题

1. 儿童并非“小大人”，因为他们的暴露是不同于成人且是独特的，他们具有动态的生理发育，更长的预期寿命并且在政治上软弱无力。下面列举了一些能代表他们的特殊暴露的因素，哪一个错误的？
 - a. 胎盘和哺乳途径
 - b. 行为和生活区域
 - c. 识别危险的良好能力
 - d. 身材和呼吸区域
2. 下面说法之一是错误的是哪一个？
 - a. 胎盘形成了妈妈和孩子之间的保护屏障
 - b. 对婴儿来说，母乳是最安全，营养最全面的
 - c. 儿童平均可以摄取到比成人多达 8 倍的尘土
 - d. 儿童每公斤体重呼吸到更多的空气
3. 呼吸系统继续以直线形式进行生长发育。出生时，婴儿有 1000 万左右个肺泡，8 岁时，正常情况下，一个孩子应该有：
 - a. 300 万肺泡
 - b. 1000 万肺泡
 - c. 3000 万肺泡
 - d. 3 3 亿肺泡
4. 中枢神经系统的动态生理发育是最重要的。下面哪项错误？
 - a. 神经系统的生长和发育发生在婴儿出生前后。
 - b. 神经系统的生长发育在青春期结束
 - c. 活动可以改变中枢神经系统的结构
 - d. 在青春期，突触和神经递质发生了许多变化

5. 对儿童来说，铅是主要的毒性物质。为什么他们处于特殊的危险？（选出所有正确的答案）

- a. “异食癖”使潜在的暴露增高
- b. 儿童的吸收分数为 40%，成人为 10%
- c. 中枢神经系统高度容易受到影响
- d. 血脑屏障提供了保护机制

6. 列举 4 种儿童接触到汞的方式

- a.
- b.
- c.
- d.

7. 儿童氟化物中毒的体征及症状（选出所有正确答案）：

- a. 贫血
- b. 腹部绞痛
- c. 骨骼畸形
- d. 牙齿着色

8. 如果怀疑孩子接触了一氧化碳，应当采取什么措施？

- a.
- b.
- c.
- d.

9. 在工业化较为轻微的国家，家庭室内空气污染的主要来源是以下哪一个？

- a. 烟草烟雾
- b. 用于烹饪的生物性燃料
- c. 煤油油烟
- d. 蚊香

10. 被动吸烟与以下哪种风险的增加有关？（请选出所有正确答案）

- a. 中耳积液
- b. 婴儿猝死综合征
- c. 哮喘发作
- d. 睾丸癌

评论/意见/建议（如，其它需要解决的问题）

姓名: _____ 单位: _____

感谢您的参与！